

EGE SERİSİ



60 mm

✓ Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim.

✓ Tek tırnaklı dekoratif cam çítaları kolay montaj ve estetik görünüm sunar.

✓ 4.12.4 cam uygulama imkanı.

✓ 43 optik renk parlaklığı ile beyaz ötesi görünüm.


✓ Kanat ve kasada menteşe vidaları destek saçını tutar.

✓ 4 odacıklı profil dizaynı ile yüksek ses ve ısı izolasyonun sağlar.

✓ TPU contalı profiller ile işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

✓ 2,7 mm dış duvar kalınlığı.

✓ Pervazlı kasa profili ile birleştirme imkanı sağlar.



60 mm

"Kalite Asla Tesadüf Değildir."


www.winstar.com.tr

www.winstar.com.tr


Ege Serisi / Kasa Profili

(60 mm) - KOD: ES 001

1,050 kg / 1 mt (± 0,2)





20



Ege Serisi / Kasa Profili



(60 mm) - KOD: ES 001



Ege Serisi / Dışa Açılan Kapı Kanat Profili



(60 mm) - KOD: ES 005

1,400 kg / 1 mt (± 0,2)



Ortak Profiller/ Hareketli Orta Kayıt Profili



(60 mm) - KOD: OP 001
0,850 kg / 1 mt (± 0,2)






Ege Serisi / Orta Kayıt Profili

(60 mm) - KOD: ES 002

1,150 kg / 1 mt (± 0,2)



Ege Serisi / Orta Kayıt Profili
(60 mm) - KOD: ES 002






Ege Serisi / Kanat Profili

(60 mm) - KOD: ES 003

1,20 kg / 1 mt (± 0,2)





20

58
20
8
3.5
82
60
77.5



Ege Serisi / Kanat Profili

(60 mm) - KOD: ES 003





Ege Serisi / Kapı Kanat Profili

(60 mm) - KOD: ES 004
1,400 kg / 1 mt (± 0,2)




Ege Serisi / Kapı Kanat Profili

(60 mm) - KOD: ES 004





Ege Serisi / Süper Kasa Profili

(60 mm) - KOD: ES 006
1,150 kg / 1 mt ($\pm 0,2$)



Ege Serisi / Süper Kasa Profili


(60 mm) - KOD: ES 006



VENEDİK SERİSİ



60 mm



✓ Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim.

✓ Tek tırnaklı dekoratif cam çitaları kolay montaj ve estetik görünüm sunar.

✓ 4.12.4 cam uygulama imkanı.


✓ 43 optik renk parlaklığı ile beyaz ötesi görünüm.

✓ Kanat ve kasada menteşe vidaları destek saçını tutar.


✓ 4 odacıklı profil dizaynı ile yüksek ses ve ısı izolasyonun sağlar.

✓ TPU contalı profiller ile işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

✓ 2,7 mm dış duvar kalınlığı.



✓ Kasa profili ile birleştirme imkanı.



"Kalite Asla Tesadüf Değildir."

www.winstar.com.tr

www.winstar.com.tr


60 mm



Venedik serisi / Pervazlı Kasa Profili



(60 mm) - KOD: VS 001

1,350 kg / 1 mt ($\pm 0,2$)



Venedik serisi / Pervazlı Kasa Profili

(60 mm) - KOD: VS 001



NAPOLYON SERİSİ



60 mm

Estetik görünüm ve maksimum aydınlatma imkanı ege serisinin diğer profillerini uygulama imkanı

Dört duvarı 125mm - 325mm pervazla kapatma imkanı


Maksimum su tahliyesi sağlayan eğim.

4mm - 28mm cam uygulama imkanı

43 optik renk parlaklıği ile beyaz ötesi görünüm

TPU contalı profiller ile işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

2,7 mm dış duvar et kalınlığı




60 mm

"Kalite Asta Tesadüf Değildir."

www.winstar.com.tr



www.winstar.com.tr

4 12



Napolyon Serisi / Kasa Profili

KOD: NS 001
1.050 kg / 1 mt ($\pm 0,2$)



TRUVA SERİSİ



88 mm

2.7 mm dış duvar kalınlığı
sayesinde daha geniş kanat
yapma imkanı sağlar.

Diğer serilerde uyum
sağlayan dekoratif çita.

TPV gri contalı profiller
işçilik maliyetini azaltır.

Kasa üzerinde çekme ray
kullanıldığı için üst veya yan
taraflarda toz toplayacak
kanallar bulunmaz.

Galvanizli destek sacı
profilleri ile geniş
cephelerde yüksek
mukavemet.

Kasa ve kanat
üzerindeki özel
tasarımlı su tahliye
kanalları ile sızan
sular problemsizce
tahliye edilir.

Dikey yada yatay
pencereyi bölmeye imkanı.

Her iki tarafada çakma
pervaz uygulama imkanı.

"Kalite Asla Tesadüf Değildir."

www.winstar.com.tr



www.winstar.com.tr

88 mm

TRUVA SERİSİ / Sürme kasa profili

(88 mm) - KOD: TS 001



1,400 kg / mt (± 0,2)



TRUVA SERİSİ / Sürme kanat profili

(88 mm) - KOD: TS 002



1,400 kg / mt (± 0,2)



TRUVA SERİSİ / Sürme alın kapama

(88 mm) - KOD: TS 003


0,350 kg / mt (± 0,2)



Trojan series / Sliding rail profile

KOD: OP 016

0,180 kg / mt (± 0,2)



LİDYA SERİSİ



110 mm

Diğer serilerde de kullanılan cam çitalarını kullanabilme imkanı.


Bir veya birden fazla kanat uygulama ve sabit yapma imkanı.

Kasa üzerinde çekme ray kullanıldığı için üst ve yan taraflarda toz toplayacak kanallar bulunur.

Diğer serilerde de uyum sağlayan dekoratif çita.

Dikey yada yatay pencereyi bölmeye imkanı.

Her iki tarafada çakma pervaz uygulama imkanı



110 mm

"Kalite Asla Tesadüf Değildir."
www.winstar.com.tr



www.winstar.com.tr




Lidya Seri / Sabit Sürme

(110 mm) KOD: LS 001

1,550 kg / mt (± 0,2)




4 12 4



Lidya Seri / Sabit Sürme



(110 mm) KOD: LS 001






Lidya Serisi / Eşik Profili


KOD: OP 0018
0,950 kg / 1 mt ($\pm 0,2$)



Lidya Serisi / Alın Alına Kapatma Profili

KOD: OP 0017






Lidya Serisi / Eşik Profili

KOD: OP 0018
0,950 kg / 1 mt ($\pm 0,2$)

Lidya Serisi / Alın Alına Kapatma Profili

KOD: OP 0017
1.050 kg / 1 mt ($\pm 0,2$)



OKYANUS SERİSİ



70 mm



✓ Özel su kanalı ile problemsiz su tahliyesi sağlar.

✓ 4x16x4 cam uygulama imkanı.

✓ Tek tip çita ile stok maliyetine son.

✓ 2.7 mm dış duvar kalınlığı.

✓ Tek tip destek sacı uygulayabilme imkanı.

✓ TPV-conta ile kolay imalat.

✓ 43 optik beyazlık.

✓ Beş odaklı profil yapısı.

✓ Modern tasarım.

✓ Her iki tarafada çakma pervaz uygulama imkanı.

"Kalite Asla Tesadüf Değildir."
www.winstar.com.tr


www.winstar.com.tr

70 mm

Okyanus Serisi / Kasa Profili




(70 mm) - KOD: OS 001

1,250 kg / mt (± 0,2)



Okyanus Serisi / Kasa Profili



(70 mm) - KOD: OS 001




Okyanus Serisi / Damlalıklı Kanat Profili

(70 mm) - KOD: OS 002

1,300 kg / mt ($\pm 0,2$)




20




Okyanus Serisi / Kasa Profili

(70 mm) - KOD: OS 002



Okyanus Serisi / Orta Kayıt Profili



(70 mm) - KOD: OS 003
1,300 kg / mt (± 0,2)



4 12 4

Okyanus Serisi / Orta Kayıt Profili

(70 mm) - KOD: OS 003



KARYA SERİSİ



60 mm

- ✓ 2.7 mm dış duvar kalınlığı.
- ✓ 43 optik beyazlık.
- ✓ Özel su kanalı ile problemsiz su tahliyesini sağlar.
- ✓ TPU conta ile kolay imalat.
- ✓ Tek tip çitra ile stok maliyetine son.
- ✓ Kasa üzerinde çekme ray kullanıldığı için toz toplayan kanallar bulunmaz.
- ✓ Özel tasarımı sayesinde pencerelerde görüntü kaybını engeller.
- ✓ 60 mm kasa genişliğiyle Ege serisi ile uygulama imkanı.
- ✓ Çakma pervaz sayesinde pervazlı sürme sistemi ile uygulama imkanı.

"Kalite Asla Tesadüf Değildir."

www.winstar.com.tr



www.winstar.com.tr

60 mm

Karya Serisi / Kasa Profili



(60 mm) - KOD: KS 001

1,020 kg / mt (± 0,2)



Karya Serisi / Kasa Profili



(60 mm) - KOD: KS 001



Karya Serisi / Kanat Profili



(60 mm) - KOD: KS 002

0,900 kg / mt (± 0,2)



Karya Serisi / Kanat Profili


(60 mm) - KOD: KS 002



Karya Serisi Cam Çıtaları




26

Karya Serisi Tek Cam Çıtası
Kod: OP 015 0,250 kg / mt ($\pm 0,2$)




12

Karya Serisi Isı Cam Çıtası
Kod: OP 006 0,150 kg / mt ($\pm 0,2$)




Karya Serisi Sürme Ray Profili KOD: OP 016
0,180 kg / mt ($\pm 0,2$)



Karya Serisi Sürme Alın Kapatma Profili - KOD: KS 003
0,330 kg / mt ($\pm 0,2$)



Karya Serisi & Ege serisi Kombine Uygulaması

(60 mm)




Ortak Profiller

Açılı Köşe Dönüş Profili Adaptörü / KOD: OP 003 / 0,550 kg / 1 m (± 0,2)



Açılı Köşe Dönüş Borusu 1 / KOD: OP 008 / 0,800 kg / 1 m (± 0,2)




Açılı Köşe Dönüş Borusu 2 / / KOD: OP 007 / 0,660 kg / 1 m (± 0,2)




Açılı Köşe Dönüş Profili ve Adaptörü Uygulaması

(60 mm)





Ortak Profiller

60x90 mm Pervaz Profili / KOD: OP 010 / 0,900 kg / 1 m ($\pm 0,2$)









Çakma Pervaz / OP 011 / 0,250 kg / 1 m ($\pm 0,2$)



Açılı Köşe Dönüş Profili ve Adaptörü Uygulaması



(60 mm)



Dekoratif Tek cam, Çift Cam ve Üçlü Cam Çitası



Dekoratif Tek Cam Çitası

KOD: OP 004
0,300 kg / 1 mt ($\pm 0,2$)





Dekoratif Çift Cam Çitası

KOD: OP 005
0,200 kg / 1 mt ($\pm 0,2$)



Dekoratif Üçlü Cam Çitası


KOD: OP 006
0,150 kg / 1 mt ($\pm 0,2$)



Ortak Profiller


60 x 60 Kutu Profili

Kod: OP 012 0,700 Kg / mt ($\pm 0,2$)




70 x 60 Kutu Profili


Kod: OP 013 1,050 Kg / mt ($\pm 0,2$)




Ortak Profiller
Ege Serisinde
Uygulama Şeması




Ortak Profiller
Okyanus Serisinde
Uygulama Şeması




Ege Serisi Destek Saçları



Kanat Destek Saçı



Kapı Destek Saçı



Orta Kayıt Destek Saçı




Menteşe Destek Saçı

Yardımcı Profiller


100x24 Kapı Lambiris / KOD:

0,580 kg / mt ($\pm 0,2$)




100x20 Çift Katlı Kapı Lambiris / KOD: UYP 005

0,460 kg / mt ($\pm 0,2$)




100x20 Tek Katlı Kapı Lambiris / KOD: UYP 006

0,430 kg / mt ($\pm 0,2$)




Yardımcı Profiller

100x24 Kapı Lambirisı Kod:



100x20 Çift Katlı Kapı Lambirisı Kod: UYP 005




100x20 Tek Katlı Kapı Lambirisı Kod: 006



Yardımcı Profiller


Düz Duvar & Tavan Lambiri (250 mm) / KOD: UYP 001

0,580 kg / mt ($\pm 0,2$)




Düz Duvar & Tavan Lambiri (200 mm) / KOD: UYP 002

0,450 kg / mt ($\pm 0,2$)




Fugalı Düz Duvar & Tavan Lambiri (200 mm) / KOD: UYP 003

0,460 kg / mt ($\pm 0,2$)




Fugalı Düz Duvar & Tavan Lambiri (125 mm) / KOD: OP 024

0,250 kg / mt ($\pm 0,2$)




Yardımcı Profiller

Düz Duvar & Tavan Lambiri (250 mm) Kod: UYP 001



Düz Duvar & Tavan Lambiri (200 mm) Kod: UYP 002







Fugalı Düz Duvar & Tavan Lambiri (200 mm) Kod: UYP 003



Fugalı Düz Duvar & Tavan Lambiri (125 mm) Kod: OP 024




Yardımcı Profiller




Yardımcı Profiller


15x15 Baskı T'si / KOD: UYP 013




7x15 Tırnaklı Asimetrik T / KOD: UYP 12



7x15 Asimetrik T / KOD: UYP 011



7X28 Asimetrik T / KOD: UYP 010




40' lik Tambur Borusu / KOD: UYP 020




10x35 Asimetrik T / Kod: UYP 009

0,180 kg / mt (± 0,2)




10x40 Asimetrik T / Kod: UYP 007

0,200 kg / mt (± 0,2)



10x40 Düz Asimetrik T / Kod: UYP 008

0,200 kg / mt (± 0,2)



7x30 Fugalit / Kod: UYP 014

0,170 kg / mt (± 0,2)

